調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸 上 自 衛 隊 仕 様 書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕 様 書 番 号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">高圧洗浄機</td><td colspan="2">ＨＥ－Ｂ１４９００９Ｂ</td></tr>
<tr><td>作 成</td><td>１２年 ２月 １日</td></tr>
<tr><td>変 更</td><td>１４年 １月２５日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補 給 統 制 本 部</td></tr>
</table>

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の高圧洗浄機について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で使用する用語の定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

市販品 一般市場に流通している物品でカタログ等によって明確にされているものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) **仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) **法令等**

ＣＥ－０００００１　施設器材監督・検査実施要領

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 塗装

塗装は，製造会社の社内規格によるほか，特に必要とする場合は調達品目表により指示する。

3.3 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書により指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 2.3 による。

4 品質保証

検査は，ＣＥ－０００００１による。

5 出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書により指定する場合を除き，次による。

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 4.2 による。

6　その他の指示

6.1　附属品

附属品は，調達品目表により指示する。

6.2　納入書類等

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達品目表により指示する。

6.2.2　提出書類

契約の相手方は，調達要領指定書により指定する場合を除き，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表１**の書類を提出するものとする。

表１－提出書類

番号	提出書類	数量	備考
1	取扱説明書	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 7 による。日本語版とする。合冊することができる。
2	整備資料（第１種）	a)	
3	部品表（第１種）	a)	
注a)　数量は，調達要領指定書により指定する。			

6.3　仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。

調達品目表

調達要求番号	５	仕様書番号	ＨＥ－Ｂ１４９００９Ｂ
調達要求年月日		作成年月日	
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部

1　調達品目

品　　　名	カタログ製品名
高圧洗浄機，中（エンジン式）	有光工業㈱　　ＡＨＣ－５ＨＥ ㈱鶴見製作所　　ＨＰＪ－５ＨＥ 又は同等品（他社製品を含む。）

2　性能等

同等とする性能等は次による。

a)　吐出温度は，３０～８０℃とする。

b)　吐出圧力は，８～１２ＭＰａとする。

c)　吐出量は，１０００Ｌ／Ｈ以上とする。

3　附属品

a)　標準附属品　　１式

b)　ノズル[1)]　　1

c)　吐水ホース（１０ｍ以上）[1)]　　1

d)　吸水ホース（１０ｍ以上）[1)]　　1

注[1)]　標準附属品に含まれる場合は除く。

4　添付書類

a)　取扱説明書（整備資料，部品表を含む場合は合本でよい。日本語版とする。）　1

b)　整備資料（第１種，日本語版とする。）　1

c)　部品表（第１種，日本語版とする。）　1